


55 (11) 4091.4755 ajalumi@ajalumi.com.br www.ajalumi.com.br Rua Onofre Silveira 261 Vila Fachini • São Paulo • SP CEP 04334 - 100

AL 0441





| Código | Lâmpada | Potência W | Facho | Temperatura de cor (K) | Lúmens (lm) | IRC | Vida útil Hs | Dimensões (mm) | Nicho (mm) |
|--------------|-------------------|---------------|-------|---------------------------|----------------|-----|-----------------|------------------------|---------------|
| AL0441A.L103 | 1 x Módulo de LED | 9,1 | - | 3.000 | 1.340 | 80 | 50.000 | C 580 - L 100 - A 100 | - |
| AL0441A.L104 | 1 x Módulo de LED | 9,1 | - | 4.000 | 1.405 | 80 | 50.000 | C 580 - L 100 - A 100 | - |
| AL0441B.L103 | 1 x Módulo de LED | 18,2 | - | 3.000 | 2.680 | 80 | 50.000 | C 1140 - L 100 - A 100 | - |
| AL0441B.L104 | 1 x Módulo de LED | 18,2 | - | 4.000 | 2.810 | 80 | 50.000 | C 1140 - L 100 - A 100 | - |
| AL0441C.L103 | 1 x Módulo de LED | 27,3 | - | 3.000 | 4.020 | 80 | 50.000 | C 1700 - L 100 - A 100 | - |
| AL0441C.L104 | 1 x Módulo de LED | 27,3 | - | 4.000 | 4.215 | 80 | 50.000 | C 1700 - L 100 - A 100 | - |
| AL0441D.L103 | 1 x Módulo de LED | 36,4 | - | 3.000 | 5.360 | 80 | 50.000 | C 2275 - L 100 - A 100 | - |
| AL0441D.L104 | 1 x Módulo de LED | 36,4 | - | 4.000 | 5.620 | 80 | 50.000 | C 2275 - L 100 - A 100 | - |

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária LED retangular decorativa com luz direta, para aplicação suspensa.

Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento através de pintura eletrostática.

 $Refletor\ com\ aletas\ parabólicas\ em\ alumínio\ anodizado.\ Difusor\ em\ chapa\ acrílico\ translúcido.$

Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.

APLICAÇÕES

Escritórios, hotéis, balcões de recepção, salas de aula, auditório, boutiques, museus, etc.

CORES



Demais cores sob consulta.